

Oznámení o úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

I. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:

Škrobálkova 51/300, 718 00 Ostrava – Kunčičky

IČO / DIČ zadavatele: 08146497

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Mgr. Natalija Čertanova

Kontaktní osoba: Vlastimil Bača

II. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou movité věci, a to:

Nábytek pro kmenové třídy, sborovnu

- Skříň o rozměrech š 80 x h 42 x v 185 cm se 4 výškově nastavitelnými policemi, bez dveří, otevřená, vyrobená z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s ABS hranami: korpus 1mm, dveře 2mm, záda oboustranně pohledová BUK 6mm, rektifikační nožky. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu buk, **počet kusů 1**
- Skříň o rozměrech š 80 x h 42 x v 185 cm se 4 výškově nastavitelnými policemi krytá plnými dvoukřídlými uzamykatelnými dvířky, vyrobená z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s ABS hranami: korpus 1mm, dveře 2mm, záda oboustranně pohledová Buk 6mm .2 kovové úchyty na otevírání dveří, rektifikační nožky. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu buk, **počet kusů 8**
- Šatní skříň o rozměrech š 80 x h 42 x v 185 cm s 1 výškově nastavitelnou policií, krytá plnými dvoukřídlými dvířky, vyrobená z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s ABS hranami - korpus 1mm, dveře 2mm, záda tl.6mm oboustranně pohledová BUK, dva kovové úchyty na otevírání dveří, rektifikační nožky. Certifikát mechanické

bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu buk, **počet kusů 2**

- Skříň o rozměrech š 80 x v 185 x h 42 cm, vyrobená z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s ABS hranami. Horní část otevřená, 2- policová, spodní část 1 policová krytá plnými dvířky se zámkem. 2 úchyty na otevírání dveří, rektifikační nožky. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu buk, **počet kusů 10**
- Skříň o rozměrech š 80 x v 185 x h 42 cm, vyrobená z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s ABS hranami 2 a 1 mm. Horní část otevřená, 1- policová, spodní část 2- policová krytá plnými dvířky se zámkem. 2 úchyty na otevírání dveří, rektifikační nožky. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu buk, **počet kusů 2**
- Čtyřdveřová skříň s nikou - dveře plné se zámkem, š 80 x v 185 x h 42 cm, vyrobená z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s ABS hranami 2 a 1 mm. záda oboustranně pohledová BUK 6mm, 4 úchyty na otevírání dveří, rektifikační nožky. 2 stavitelné police. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu buk, **počet kusů 20**
- Čtyřdveřová skříň s nikou - spodní dveře plné se zámkem, vrchní dveře prosklené, š 80 x v 185 x h 40 cm vyrobená z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s ABS hranami. 4 kovové úchyty na otevírání dveří, sokl, rektifikační nožky, 2 stavitelné police. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu buk, **počet kusů 2**
- Jednodveřová rohová skříň - dveře plné se zámkem, š 80 x v 185 x h 42 cm vyrobená z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s ABS hranami, 4 stavitelné police, 1 úchyt na otevírání dveří, sokl, rektifikační nožky. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu buk, **počet kusů 1**
- Skříň - bez dveří, š 80 x v 111 x h 42 cm, vyrobená z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s ABS hranami, 2 stavitelné police, záda oboustranně pohledová BUK 6mm, rektifikační nožky. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu buk, **počet kusů 3**
- Rohová skříň - bez dveří - š 80 x v 111 x h 42 cm, vyrobená z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s ABS hranami 2 a 1 mm, záda oboustranně pohledová BUK 6mm, 2 stavitelné police, rektifikační nožky. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu buk, **počet kusů 1**
- Dvoudveřová skříň - dveře plné se zámkem, š 80 x v 111 x h 42 cm, vyrobená z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s ABS hranami 2 a 1 mm. 2 úchyty na otevírání dveří, sokl, rektifikační nožky, 2 stavitelné police. Certifikát mechanické bezpečnosti

a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu buk, **počet kusů 1**

- Dvoudveřová skříň - dveře plné se zámkem přes 2 spodní police, vrchní police otevřená, š 80 x v 111 x h 42 cm, vyrobená z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s ABS hranami, 2 úchyty na otevírání dveří, sokl, rektifikační nožky. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu buk, **počet kusů 5**
- Dvoudveřová skříň - dveře plné se zámkem, š 80 x v 74 x h 40 cm, vyrobená z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s ABS hranami, 1 police, 2 kovové úchyty na otevírání dveří, sokl, rektifikační nožky. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu buk, **počet kusů 10**
- Skříň o rozměrech š 80 x v 74 x h 40 cm s posuvnými dvířky vyrobená z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s ABS hranami 2 a 1 mm, 1 police, rektifikační nožky. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu buk, **počet kusů 2**
- Tři-zásuvkový kontejner bez zámkem, o rozměrech š 40 x v 60 x h 80 cm vyrobený z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm / 25 mm půda, vše s 2mm ABS hranami, 3 kovové úchyty, plastové tělo zásuvky, výsuv BLUM, vybaveno systémem STOP CONTROL- blokace šuplíků proti převržení kontejneru. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu buk, **počet kusů 2**
- Pěti-zásuvkový kontejner s centrálním zámkem, o rozměrech š 40 x v 75,5 x h 80 cm korpus vyrobený z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm / 25mm půda vše s 2mm ABS hranami, 5 kovových úchyty, plastové tělo zásuvky, výsuv BLUM, vybaveno systémem STOP CONTROL- blokace šuplíků proti převržení kontejneru. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu buk, **počet kusů 1**
- Stůl, boky z plných desek, š 120 cm x v 75,5 x h 80 cm, podnož z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s 2 mm hranou, pracovní deska stolu tloušťka 25mm opatřena 2mm ABS hranou, rektifikační nožky, 2x kabelová průchodka, Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu buk, **počet kusů 4**
- Stůl, boky z plných desek, š 160 x v 75,5 x h 80 cm, podnož z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s 2 mm hranou, pracovní deska stolu tloušťka 25mm opatřena 2mm ABS hranou, rektifikace, 2 x kabelová průchodka. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu buk, **počet kusů 1**

- Jednací čalouněná židle, svařovaná ocelová kostra, RAL 9006, profil konstry síla min-1,5mm, nosnost 130 kg čalouněný sedák a opěrák, potah odolnost 150 tis. cyklů otěru, **počet kusů 43**
- Kancelářská židle, nosnost 130 kg, čalouněný opěrák i sedák s bočním prošíáním, potah odolnost 150 tis. cyklů otěru, synchro mechanika s povmem a negativním náklonem sedáku, středně vysoký - výškově nastavitelný opěrák s mechanickým zámkem aretace a nastavitelnou vzduchovou bederní opěrkou, nastavitelný 3D podhlavník s bočním proševem, výplň čalounu - vstříkovaná PU pěna, hliníkový leštěný kříž trapézového průřezu ,velká kolečka 65 mm pro tvrdé podlahy, PU područky nastavitelné 4D s chromovanou základnou, záruka 5 let, **počet kusů 3**
- Pracovní stůl o rozměrech š 140 x v 75,5 x h 60 cm, celokovová rámová podnož, nohy 50 x 50mm s rektifikací, RAL 9006, pracovní deska tl.25mm s 2mm ABS hranou. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu buk, **počet kusů 2**
- Pracovní stůl o rozměrech š 160 x v 75,5 x h 80 cm, celokovová rámová podnož, nohy 50 x 50mm s rektifikací, RAL 9006, pracovní deska tl.25mm s 2mm ABS hranou. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu buk, **počet kusů 4**

Nábytek do kabinetu výchovného poradce, metodika prevence a ředitele:

- Skříň o rozměrech š 80 x v 185 x h 42 cm, vyrobená z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s ABS hranami (korpus 1mm, dveře 2mm), záda 6 mm oboustranně pohledová v dekoru korpusu, horní část otevřená dvou policová, spodní část jedno policová krytá plnými uzamykatelnými dvířky. Dva úchyty na otevírání dveří, rektifikační nožky. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu akát. **Počet kusů 1**
- Čtyřdveřová skříň s nikou - dveře plné se zámkem, š 80 x v 185 x h 42 cm, vyrobená z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s ABS hranami, (korpus 1mm, dveře 2 mm), záda 6 mm, oboustranně pohledová v dekoru korpusu, čtyři úchyty na otevírání dveří, rektifikační nožky. Výškově stavitelné police. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu akát. **Počet kusů 4**
- Čtyřdveřová skříň s nikou - spodní dveře plné se zámkem, horní dveře prosklené se zámkem, š 80 x v 185 x h 42 cm, vyrobená z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s ABS hranami (korpus 1 mm, dveře 2 mm), záda 6 mm, oboustranně pohledová v dekoru korpusu, čtyři úchyty na otevírání dveří, rektifikační nožky. Dvě stavitelné police. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti, v odstínu akát. **Počet kusů 4**
- Skříň o rozměrech š 80 x v 185 x h 42 cm, vyrobená z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s ABS hranami (korpus 1 mm, dveře 2 mm), záda 6 mm, oboustranně pohledová v dekoru korpusu, horní část - dvě police- krytá prosklenými uzamykatelnými dveřmi,

spodní část jedno policová krytá plnými uzamykatelnými dvířky. Čtyři úchyty na otevírání dveří, rektifikační nožky. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti, v odstínu akát. **Počet kusů 2**

- Skříň o rozměrech š 80 x h 42 x v 74 cm s jednou policí, krytá plnými dvoukřídlými uzamykatelnými dvířky, vyrobená z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s ABS hranami (korpus 1 mm, dveře 2 mm), záda 6 mm, oboustranně pohledová v dekoru korpusu, dva úchyty na otevírání dveří, sokl, rektifikační nožky. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti, v odstínu akát. **Počet kusů 7**
- Kancelářská židle, nosnost 130 kg, čalouněný opěrák i sedák s bočním prošíáním, potah odolnost 150 tisíc cyklů otěru, synchro mechanika s povmem a negativním náklonem sedáku, středně vysoký - výškově nastavitelný opěrák s mechanickým zámkem aretace a nastavitelnou vzduchovou bederní opěrkou, výplň čalounu - vstříkovaná PU pěna, nosný kříž trapézového průřezu, velká kolečka 65 mm pro tvrdé podlahy, výškově nastavitelné PU područky, záruka 5 let. **Počet kusů 2**
- Stůl kancelářský o rozměrech š 140 x v 75,5 x h 60 cm, boky z plných desek, se čtyřmi zásuvkami š 40 cm, s centrálním zámkem, čtyřmi kovovými úchyty, plastové tělo zásuvky, výsuvy BLUM, vybaveno systémem STOP CONTROL- blokáce šuplíků, 2x kabelová průchodka, kovový nastavitelný držák PC pod desku stolu, vyrobeno z laminátové dřevotřísky podnož tl. 18 mm, stolová deska 25 mm, vše s 2 mm ABS hranami. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu akát. **Počet kusů 2**
- Šatní skříň o rozměrech š 80 x v 185 x h 42 cm s jednou policí, jednou tyčí, krytá plnými dvoukřídlými dvířky, vyrobená z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s ABS hranami (korpus 1mm, dveře 2mm), záda 6 mm oboustranně pohledová v dekoru korpusu, dva úchyty na otevírání dveří, rektifikační nožky. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu akát. **Počet kusů 1**
- Skříň o rozměrech š 80 x v 111 x h 42 cm, vyrobená z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s ABS hranami (korpus 1mm, dveře 2mm), záda 6 mm, oboustranně pohledová v dekoru korpusu, horní část otevřená, spodní část jedno policová, krytá plnými uzamykatelnými dvířky, dva úchyty na otevírání dveří, rektifikační nožky. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu akát. **Počet kusů 2**
- Skříň o rozměrech š 80 x v 111 x h 42 cm, vyrobená z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm s ABS hranami (korpus 1mm, dveře 2mm), záda 6 mm oboustranně pohledová v dekoru korpusu, krytá skleněnými, uzamykatelnými dvířky, dvě stavitelné police, dva úchyty na otevírání dveří, sokl, rektifikační nožky. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu akát. **Počet kusů 1**

- Rohový pracovní stůl o rozměrech š 160 x v 75,5 x h 120 cm(60x80) vyrobený z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm podnož 25mm stolová deska, vše s ABS hranami 2 mm s přídatným stolem zakončený obloukem o rozměru š 120 x v 75,5 x h 80 cm, pracovní deska tl.25mm, kabelová průchodka, spojovací systém k připojení doplňkového stolu, výsuv pro klávesnici pod pracovní desku, kovový nastavitelný držák PC pod desku stolu, rektifikace k výškové nivelaci. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu akát. **Počet kusů 1**
- Čtyř-zásuvkový kontejner s centrálním zámkem, o rozměrech š 40 x v 60 x h 60 cm, korpus vyrobený z laminátové dřevotřísky tl. 18 mm / 25 mm půda vše s 2 mm ABS hranami, čtyři kovové úchyty, plastové tělo zásuvky, výsuv BLUM, vybaveno systémem STOP CONTROL- blokáce šuplíků proti převržení kontejneru, kolečka s brzdou. Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikát hygienické nezávadnosti. V odstínu akát. **Počet kusů 1**

Cena včetně a bez DPH bude obsahovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží na místo určení, montáží (seřizením), rozmístěním (ustavením) na místa dle pokynů pověřené osoby kupujícího.

III. Místo a předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Místo plnění: sídlo zadavatele.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: 31. 1. 2020

IV. Požadavky zadavatele na kvalifikaci a další podmínky

4.1 Základní způsobilost

Pro účely prokázání základní způsobilosti k plnění předmětu zakázky účastník předloží čestné prohlášení v rozsahu dle Přílohy č. 3 k této zadávací dokumentaci. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

4.2 Profesní způsobilost

Dodavatel je ve své nabídce povinen předložit následující dokumenty k prokázání splnění kvalifikace:

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky malého rozsahu (např. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění);
- c) dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, nezbytnou pro plnění veřejné zakázky dle zvláštních právních předpisů.

Splnění profesní způsobilosti se v nabídkách prokazuje předložením prosté kopie požadovaných dokladů.

4.3 Další předpoklady

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku v zadávacím řízení. Nesmí být současně poddodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení.

Fyzická osoba nebo právnická osoba, která nepodala nabídku v zadávacím řízení, může být v tomtéž zadávacím řízení poddodavatelem více dodavatelů.

Před podpisem smlouvy zadavatel ověří, jestli dodavatel není v úpadku nebo v likvidaci.

Zadavatel si může ověřit jiné údaje uvedené dodavatelem v nabídce, a to nahlédnutím do originálů dokladů, vyžádáním ověřených kopií a výpisů.

V. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Cena musí být uvedena v nabídce účastníka, a to ve struktuře uvedené v Krycím listu, který je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace a v návrhu smlouvy, která je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria – nejnižší celková nabídková cena.

Hodnotící kritérium:

	Dílčí kritéria hodnocení	Váha
1.	Nejnižší celková nabídka cena	100%

VI. Požadavky na zpracování nabídky

Obsah a struktura nabídky:

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka byla předložena v následující struktuře:

- **Krycí list nabídky s nabídkovou cenou** (dle Přílohy č. 1 k této zadávací dokumentaci) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. V případě jakéhokoliv rozporu mezi nabídkou cenou uvedenou na krycím listě nabídky a nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy je prioritním dokumentem návrh smlouvy.
- **Návrh smlouvy zpracovaný podle přiloženého vzoru** (viz. Příloha č. 2 k této zadávací dokumentaci) včetně příloh tvořící její nedílnou součást, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Do návrhu smlouvy doplní účastník všechny zadavatelem požadované údaje vyznačené žlutě. Podmínky smlouvy jsou pro účastníka závazné a účastník není oprávněn je měnit.
- **Doklady prokazující splnění kvalifikace** - ve struktuře a rozsahu dle článku IV. této zadávací dokumentace.

VII. Podání nabídky

Nabídka musí být podána písemně v listinné formě, zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy a podepsána osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Nabídky je možno podávat osobně či poštou. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem. Za čas podání nabídky se považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky.

Dodavatel může podat pouze 1 nabídku. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „Nákup vybavení ředitelny, sborovny, kabinetu výchovného poradce a metodika prevence, kmenových tříd pro žáky ZŠ Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o.“

Na obálce bude uvedeno "**VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTEVÍRAT**".

Na obálce musí také být uvedeny identifikační údaje dodavatele.

Dodavatel je povinen doručit nabídku dle výše uvedeného:

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace

Škrobálkova 51/300, 718 00 Ostrava - Kunčičky

Kontakt: tel. 596 237 045, e-mail: zs-skrobalkova@seznam.cz

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

VIII. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 22. 11. 2019, 12:00 hodin.

IX. Požadavek na specifikaci poddodavatele

V případě, že část veřejné zakázky malého rozsahu bude plněna formou poddodávky, požaduje zadavatel v nabídce dodavatele uvést identifikační údaje poddodavatele, jaká konkrétní část plnění veřejné zakázky malého rozsahu bude zadána poddodavateli a procentuální vyjádření podílu poddodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve vztahu k objemu nákladů celého plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění.

X. Ostatní informace

Všechny obchodní podmínky stanovené zadavatelem jsou vymezeny v návrhu smlouvy, který je Přílohou č. 2 k této zadávací dokumentaci.

Účastník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání veřejné zakázky malého rozsahu bez udání důvodů.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zadávání veřejné zakázky malého rozsahu.

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu.

Zadavatel může dodavatele vyloučit, pokud nabízí mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Zadavatel může dodavatele vyzvat k vysvětlení takové ceny.

Zadavatel může dodavatele vyloučit, pokud předloží neúplnou, pozměněnou či jinak neoprávněně upravenou smlouvu.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 4 – Profesní způsobilost

Příloha č. 5 – Položkový rozpočet

V Ostravě dne 7. 11. 2019

Zpracovala:

Mgr. Natalija Čertanova